



CZ

## Prohlášení o Shodě

Výrobce:

**Altaterra Kft, Malom Köz 1, H-9431 Fertőd, Hungary**  
**Reg.#: HU. 08-09-013626**

Produkty:

Střešní okna označená CE jsou určena pro použití v soukromé i veřejné sféře.

Základní charakteristika:

	KPA BG00	KDV B700	KAV B700	KHV BG00
Koeficient prostupu tepla	1.4 W/m <sup>2</sup> K	1.5 W/m <sup>2</sup> K	1.4 W/m <sup>2</sup> K	1.4 W/m <sup>2</sup> K
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4*	Class C4*	Class C4*	Class C4*
Vodotěsnost	E1500	E1200	E1350	E1500
Vzduchová prodyšnost	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4
Redukce hluku	32 (-1,-5)dB	32 (-1,-5)dB	32 (-1,-5)dB	32 (-1,-5)dB
Propustnost světla	0.80	0.79	0.79	0.80
Propustnost solární energie	0.61	0.60	0.60	0.61
Zatížení sněhem	4/16/4	4/16/4	4/16/4	4/16/4

\*rozměry do velikosti S6A

Datum a místo výroby produktu jsou vyznačeny na výrobním štítku střešního okna, viz. obrázek níže.



type:  
**KHV F6A BG00**  
 batch:  
**12BA03**  
 serial:  
**123456789**



EN 14351-1: 2006

[www.dakea.net/reg](http://www.dakea.net/reg)


Type: Typ, velikost, varianta

batch: Čas a místo

Výrobky jsou ve shodě s EN 14351-1:2006 Okna a dveře - Výrobní standard, charakteristika provedení-Část 1: Okna a venkovní dveře bez odolnosti vůči ohni a/nebo průniku kouře.

Vstupní test v souladu s EN14351-1:2006 byl proveden:

ift Rosenheim GmbH Theodor Gietl Straße 7-9 D-83026 Rosenheim Germany	DELTA Erhvervsvej 2A DK-8653 Them Denmark
--	--

2012.04.10

Krisztián Mészáros  
 COO

Altaterra Kft. 9431 Fertőd, Malom Köz 1, Hungary.