




**VELUX®**

**Katalog rolet a žaluzií**  
výrobky a ceny platné od 1. 3. 2016

Pick&Click!®

**Nechte se inspirovat!**



**Venkovní roleta**  
– komfort pro  
všechna roční  
období!



# Přijďte si pro originál



## Všechno musí dokonale ladit

Originální rolety a žaluzie VELUX neodmyslitelně patří ke střešním oknům VELUX. Vyrábíme nejširší sortiment rolet pro střešní okna na trhu – a u našich rolet a žaluzií zaručujeme, že budou dokonale sedět na vaše okna, skvěle vypadat a dlouhá léta spolehlivě fungovat.



## Stačí jen Pick&Click™

Patentovaný systém VELUX Pick&Click™ usnadňuje a zjednodušuje montáž díky předinstalovaným úchytkám. Ať máte střešní okno VELUX jakékoli – malé nebo velké, staré nebo nové – můžete si být jisti, že naše rolety a žaluzie na něj budou vždy dokonale pasovat.



## Pohodlí a praktické příslušenství

Nabízíme řadu způsobů, jak rolety a žaluzie ovládat. Můžete volit manuální ovládání nebo elektrický či solární pohon a využívat při tom výhod našeho automatizovaného systému s dálkovým ovládáním. S tímto moderním systémem máte svoje pohodlí pevně v rukou, protože můžete naprogramovat větrání svého domova a regulovat denní osvětlení.



## Všechno závisí na detailech

Naše špičkové rolety a žaluzie, které získaly různá ocenění, nabízejí i dlouhou životnost. Rolety a žaluzie VELUX procházejí přísnými testy, aby i po mnoha letech každodenního užívání a působení přírodních živlů byl zajištěn jejich bezchybný provoz. Konstrukteři a designéři skupiny VELUX zdokonalují naše výrobky již po celé generace a vyvinuli mnoho inovativních patentovaných řešení. Proto mají originální rolety a žaluzie VELUX tu nejlepší pověst.



## Značce VELUX můžete věřit

Široký sortiment originálních rolet a žaluzií pro střešní okna VELUX vyrábí dceřinná společnost BKR ČR, s.r.o. se sídlem ve Vyškově. Nejmodernější technologie, vysoké environmentální standardy a příkladná péče o zaměstnance svědčí o celkovém významu závodu BKR ČR nejen v samotném regionu, ve kterém vytváří pracovní příležitost pro několik stovek zaměstnanců, ale také na zahraničním trhu, pro který dodává rolety a žaluzie včetně ovládání.

# Řešení pro vaše potřeby

Správným výběrem rolet a žaluzií ovlivníte množství denního světla a tepelný komfort ve vaší podkrovní místnosti.

Rolety a žaluzie VELUX jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na regulaci tepla a světla v podkroví. Kompletní sortiment rolet a žaluzií vám nabízí možnost výběru toho nejvhodnějšího řešení, ať už požadujete úplné zatemnění v ložnici, funkční stínění v kuchyni a nebo zabránění přehřívání obývacího pokoje.

V této brožuře najdete návod, jak s výběrem začít a který výrobek splní vaše představy a požadavky. Ať už se jedná o nejžádanější funkci úplného zatemnění nebo komfortní programovatelné dálkové ovládání.



**Ochrana před teplem**



**Úplné zatemnění**



**Regulace světla**



**Úspora energie**



**Ochrana před hmyzem**

## Obsah

2	Přijďte si pro originál
4	Řešení pro vaše potřeby
6	Venkovní roleta
10	Venkovní markýza
12	Výhodné balíčky DOP, FOP
14	Zcela zatemňující roleta
16	Zcela zatemňující roleta – kolekce snů
18	Zcela zatemňující roleta – Galactic Night Collection
20	Kombinovaná roleta
22	Zastiňovací roleta
24	Plisovaná roleta
26	Dvojitě plisovaná roleta
28	Římská roleta
30	Římská roleta – kolekce Scholten & Baijings
32	Lamelová žaluzie
34	Síť proti hmyzu
36	Ovládání
38	Jak nakoupit?
40	Ceník

Venkovní doplňky	Vnitřní doplňky	Strana
Venkovní roleta		6
Venkovní markýza		10
Venkovní roleta		6
Výhodné balíčky DOP, FOP		12, 13
	Zcela zatemňující roleta	14, 16, 18
	Kombinovaná roleta	20
	Dvojitě plisovaná roleta	26
	Kombinovaná roleta	20
	Zastiňovací roleta	22
	Plisovaná roleta	24
	Lamelová žaluzie	32
	Římská roleta	28, 30
Venkovní roleta		6
	Dvojitě plisovaná roleta	26
	Sít proti hmyzu	34



V zimním  
období **sníží**  
**tepelné**  
**ztráty**

V letním  
období **sníží**  
vnitřní  
**teplotu**



Ochrana před teplem



Úplné zatemnění



Úspora energie

\* Uvedená hodnota je vypočtena pro místnost orientovanou na jih se dvěma střešními okny o velikosti M08 v období červen–srpen.

\*\* Technické údaje uváděné v této tiskovině pro různé příslušenství jsou určovány s použitím standardizovaných testů a výpočtů, které vždy splňují mezinárodní normy EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.

SHL

SML

SSL

# Venkovní roleta

## Dokonalá ochrana střešního okna

Venkovní roleta VELUX zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti střešního okna v zimním i v letním období. Umožní zcela zatemnit místnost, chrání střešní okno při špatných povětrnostních podmínkách před jeho poškozením, tlumí venkovní hluk z deště i krupobití a navíc poskytuje obyvatelům podkrovní dokonalé soukromí.

- ★ Snížení vnitřní teploty v letním období až o 7 °C\*
- ★ Snížení tepelných ztrát v zimním období až o 17 %\*\*
- ★ Redukce hluku z deště a krupobití
- ★ Úplné zatemnění místnosti
- ★ Ochrana střešního okna před poškozením
- ★ Ochrana soukromí


Šedá barva – hliník	Stříbrná barva – titanizek
	
	
0000	0700



### Ovládání

	Manuální	Elektrické	Solární
			
Venkovní roleta	SHL	SML	SSL

## Komfort pro všechna roční období



### Ochrana proti teplu

Dokáže zachytit dopadající sluneční paprsky dříve než dopadnou na okenní sklo a výborně tak chrání interiér před přehříváním v letních měsících.



### Úspora energie

V zimním období zabráňuje úniku tepla a snižuje tepelné ztráty až o 17 %.



### 100% zatemnění

Zajistí úplné zatemnění i za jasného slunečního dne.



### Ochrana proti hluku

Tlumí venkovní hluk z deště a krupobití.

## Ovládání na přání

Venkovní roletu si můžete vybrat s manuálním nebo s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický či solární pohon. Venkovní roletu lze na okno namontovat kdykoli i dodatečně a můžete ji zkombinovat s kteroukoli z našich vnitřních rolet a žaluzií.



### SML

#### Dálkově ovládaná venkovní roleta na elektrický pohon

Venkovní rolety na dálkové ovládání s elektrickým pohonem doporučujeme pro okna VELUX INTEGRA®. Je to ideální řešení pro okna mimo dosah nebo pokud požadujete vyšší komfort ovládání.



Chytrý dotykový ovladač VELUX INTEGRA® je součástí dálkově ovládaného střešního okna. S jeho pomocí můžete pohodlně dálkově ovládat i venkovní roletu na elektrický pohon.



Venkovní roletu lze zkombinovat s jakoukoli vnitřní roletou či žaluzií. Vnitřní i venkovní rolety či žaluzie lze na střešní okno domontovat kdykoli dodatečně.

Chcete-li na manuálně ovládané střešní okno namontovat dálkově elektricky ovládanou roletu, musíte dokoupit ovládací systém KUX 110, jehož součástí je i potřebná kabeláž.

**Více na str. 43.**





### SSL Dálkově ovládaná venkovní roleta na solární pohon


Venkovní rolety na dálkové ovládání se solárním pohonem jsou ideální pro střešní okna manuálně ovládaná nebo solárně poháněná, která jsou mimo dosah nebo pokud požadujete vyšší komfort ovládání.



Chytrý dotykový ovladač VELUX INTEGRA® je součástí dálkově ovládaného střešního okna. S jeho pomocí můžete pohodlně dálkově ovládat i venkovní roletu na solární pohon.



Dálkově ovládaná venkovní roleta na solární pohon funguje ve dne i v noci, za deště i za slunného počasí – a **nemusíte ji připojovat k napájecímu zdroji** – dokáže využívat energii z přírody.



Rozměr  
78x118 cm  
SHL MK06 0000

**7 690,-**  
vč. DPH

### SHL Manuálně ovládaná venkovní roleta

Manuálně ovládanou venkovní roletu VELUX otevřete a zavřete za pár vteřin. Stačí křídlo okna překloupit pomocí ovladačího madla, dokud roleta v horní poloze „nezacvakne“. Roleta může být v horní nebo dolní poloze, zatímco okno zůstane i tak pootevřené, aby dovnitř mohl proudit čerstvý vzduch.



Manuálně ovládaná venkovní roleta se ovládá pouhým přetočením střešního okna. Tato roleta je dodávána pouze v hliníkovém provedení.



Kompletní ceník rolet a žaluzií  
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na  
[www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)

V letním období  
**sniží** vnitřní  
**teplotu** až o  
**6°C\***



Ochrana před teplem

\* Uvedená hodnota je vypočtena pro místnost orientovanou na jih se dvěma střešními okny o velikosti M08 v období červen-srpen.



MHL

MML

MSL

# Venkovní markýza

## Dokonalá ochrana před horkem

Venkovní markýza VELUX nabízí dokonalou ochranu před přehříváním, protože odrazí sluneční paprsky dříve, než dopadnou na sklo střešního okna. A co je nejlepší – naše venkovní markýza je z průhledné síťoviny, takže nepřijdete o výhled z okna.

- ★ Dokonalá ochrana před přehříváním – sníží vnitřní teplotu až o 6 °C\*
- ★ Síťovaná struktura propouští světlo do místnosti a zachovává přitom výhled z okna
- ★ Jednoduchá montáž i ovládání z interiéru
- ★ Může být kombinovaná s vnitřními zastiňovacími doplňky



## Doporučujeme

Venkovní markýzu lze zkombinovat s jakoukoli vnitřní roletou či žaluzií. Získáte tak ještě větší komfort bydlení v podkroví.

### Ovládání

Manuální

Elektrické

Solární




Venkovní markýza

MHL

MML


MSL



Rozměr  
78x118 cm  
MHL MK06 5060

**1 790,-**  
vč. DPH

Venkovní markýzu dodáváme nejen s manuálním ovládáním, ale i s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický či solární pohon.



Vzorek barvy

Venkovní markýza se jednoduše ovládá z interiéru, síťová struktura nebrání výhledu z okna a způsob uchycení na okně umožňuje v místnosti větrat. Pokud markýzu nepotřebujete, jednoduše ji srolujete pod horní krycí díl střešního okna.



Kompletní ceník rolet a žaluzií  
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na  
[www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)



# Výhodné balíčky

## Optimální řešení pro vaše podkroví

Rozměr  
78x118 cm  
DOP MK06 1085

**3 604,-**  
vč. DPH

## Letní balíček DOP

### Zcela zatemňující roleta DKL + venkovní markýza MHL

Pokud potřebujete úplné zatemnění a účinnou ochranu proti přehřívání, měli byste zvolit kombinaci zcela zatemňující rolety a venkovní markýzy VELUX.

Získáte tak všechny výhody standardní zcela zatemňující rolety a venkovní markýzy v jednom – možnost úplného zatemnění a ochranu před přehříváním.



**15% úspora**  
z ceny obou výrobků

Výběr pouze ze standardních barev  
zcela zatemňující rolety – viz. str. 17.



**Ochrana před teplem**



**Úplné zatemnění**

Rozměr  
78x118 cm  
FOP MK06 1156

**5 075,-**  
vč. DPH

## Energetický balíček FOP

### Dvojitě plisovaná roleta FHC + venkovní markýza MHL

Chcete-li optimální pohodlí po celý rok, je kombinace dvojitě plisované rolety pro úsporu energie a venkovní markýzy VELUX skvělou volbou.

Získáte všechny výhody obou výrobků v jednom – úsporu energie díky dvojitě plisované roletě v zimním období a v létě ochranu proti přehřívání díky venkovní markýze.



**15% úspora**  
z ceny obou výrobků

Výběr ze všech barev dvojitě  
plisované rolety – viz. str. 27.



**Ochrana před teplem**



**Úplné zatemnění**



**Úspora energie**



Úplné ztemnění



DKL

DML

DSL

# Zcela zatemňující roleta

## Nejlepší zatemnění na trhu

Zcela zatemňující roleta VELUX zajistí úplnou tmou v místnosti, kdykoli potřebujete. Je tedy ideální pro ložnice, kde je úplné zatemnění nezbytné. Roleta dokonale pasuje na střešní okno VELUX a díky tomu nepropustí do místnosti žádné venkovní světlo. Zcela zatemňující roletu lze kombinovat s venkovní markýzou či venkovní roletou.

- ★ Úplné zatemnění – nejlepší na trhu
- ★ 24 různých barev a vzorů
- ★ Moderní, elegantní design
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™

Venkovní markýza



Zcela zatemňující roleta



## Doporučujeme

Kombinací zcela zatemňující rolety a venkovní markýzy získáte ještě větší komfort bydlení v podkroví.

### Ovládání

Manuální

Elektrické

Solární




Zcela zatemňující roleta

DKL

DML

DSL



Rozměr  
78x118 cm  
DKL MK06 1100


Pick&Click!®

**2 450,-**  
vč. DPH

Zcela zatemňující roletu dodáváme nejen s manuálním ovládáním, ale i s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický či solární pohon.

## Barvy a vzory



 Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na [www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)



Úplné zatemnění

© Disney.



# Zcela zatemňující roleta

## Disney & VELUX Dream Collection

### Kolekce snů

Disney & VELUX Kolekce snů nabízí zcela zatemňující rolety pro děti a pro všechny, kteří si zachovali dětskou duši.

S touto roletou snadno vytvoříte dokonalé prostředí pro zdravý spánek v každé ložnici se střešními okny VELUX.

### To nejlepší z obou světů

Tato kolekce spojuje funkčnost a spolehlivost výrobků VELUX se zábavným a vzrušujícím světem oblíbených Disneyho postavíček. Zcela zatemňující roleta umožňuje úplné zatemnění, takže zabráníte proniknutí jakéhokoli světla a vytvoříte dokonalé podmínky pro zdravý noční spánek nebo osvěžující zdímnutí během dne.

- ★ 12 pohádkových vzorů
- ★ Úplné zatemnění
- ★ Jednoduchá montáž systémem Pick&Click!™



### Doporučujeme

Pro ještě větší pohodu v dětském pokoji lze zcela zatemňující roletu zkombinovat s venkovní roletou či venkovní markýzou.


**VELUX®**


### Ovládání

Manuální



Zcela zatemňující roleta

DKL



© Disney

 Rozměr  
78x118 cm  
**DKL MK06 4614**

Pick&amp;Click!®

**3 150,-**  
vč. DPH

Myšák Mickey, Bambi, Letadla, myška Minnie, medvídek Pú nebo Popelka? Z našich 12 pohádkových vzorů si vybere úplně každý.

### Barvy a vzory


 Medvídek Pú 1  
(4610)

 Medvídek Pú 2  
(4611)

 Bambi 1  
(4612)

 Bambi 2  
(4613)

 Minnie 1  
(4614)

 Minnie 2  
(4615)

 Princezny 1  
(4616)

 Popelka 2  
(4617)

 Mickey 1  
(4618)

 Mickey 2  
(4619)

 Letadla 1  
(4620)

 Letadla 2  
(4621)

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.


 Kompletní ceník rolet a žaluzií  
VELUX najdete na str. 40–43.

 Nakupujte on-line na  
**www.veluxeshop.cz**





Úplné ztemnění

DKL

# Zcela zatemňující roleta

## Star Wars & VELUX Galactic Night Collection

Star Wars & VELUX Galactic Night přichází s novou dobrodružnou kolekcí zcela zatemňujících rolet. Tato zcela nová kolekce je určená nejen pro Jedi rytíře, ale i pro ostatní obdivovatele této nezapomenutelné sci-fi série.

### Připravte se na mezigalaktické sny

Kolekce spojuje funkčnost a spolehlivost výrobků VELUX s vesmírným světem postav z oblíbeného kultovního seriálu Star Wars.

Zcela zatemňující roleta umožňuje úplné zatemnění, takže nic nebude rušit zdravý noční spánek.

- ★ 4 vzory s oblíbenými Star Wars motivy
- ★ Úplné zatemnění
- ★ Jednoduchá montáž systémem Pick&Click!™



### Doporučujeme

Pro ještě větší pohodu v dětském pokoji lze zcela zatemňující roletu zkombinovat s venkovní roletou či venkovní markýzou.



### Ovládání

Manuální		
Zcela zatemňující roleta	DKL	



Rozměr  
78x118 cm  
DKL MK06 4713

Pick&Click!®

**3 150,-**  
vč. DPH

Oblíbené postavy z kultovního seriálu Star Wars na zcela zatemňujících roletách – úplné zatemnění a dobrodružné sny.

### Barvy a vzory



Darth Vader  
(4710)



The Death Star  
(4711)



Kylo Ren  
(4712)



Robots  
(4713)




Kompletní ceník rolet a žaluzií VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na [www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)





Úplné zatemnění



Regulace světla



DFD

# Kombinovaná roleta

## 2 v 1 – zatemnění a rozptýlení světla

Kombinovaná roleta VELUX DFD, to je zcela zatemňující roleta a plisovaná roleta v jednom. Zajistí úplné zatemnění, kdykoli potřebujete, i jemně rozptýlené denní světlo a dekorativní vzhled. Kombinovaná roleta DFD se dodává ve všech barvách zcela zatemňující rolety v kombinaci s bílou plisovanou roletou.

- ★ Úplně zatemnění či rozptýlení světla
- ★ 24 různých barev a vzorů
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



## Doporučujeme

Pro ještě větší pohodu v podkrovní místnosti lze ke kombinované roletě přidat venkovní roletu či venkovní markýzu.



DFD – dvě rolety v jednom výrobku.

## Ovládání

	Manuální		
Kombinovaná roleta	DFD		



Rozměr  
78x118 cm  
DFD MK06 4568

Pick&Click!®

**4 130,-**  
vč. DPH

Kombinovaná roleta DFD se dodává ve všech barvách zcela zatemňující rolety v kombinaci s bílou plisovanou roletou.

## Barvy a vzory



Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií  
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na  
[www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)



Regulace světla

RFL

RHL

RML

RSL

# Zastiňovací roleta

## Dekorace a rozptýlení denního světla

Jednoduchý a stylový způsob, jak změkčit světlo pronikající dovnitř a zároveň jak získat více soukromí.

Průsvitný materiál dodává jemný barevný odstín světlu v místnosti a zároveň tlumí jeho ostrost.

- ★ Rozptyluje denní světlo
- ★ Poskytuje soukromí
- ★ 15 různých barev a vzorů
- ★ K dispozici v provedení s vodicími lištami či v ekonomické variantě s háčky
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



Provedení s bočními vodicími lištami umožňuje nastavení rolety v libovolné pozici a dokonale zabrání prostupu přímého denního světla.




Ekonomická varianta s háčky (RHL) umožňuje nastavení rolety ve třech polohách. Dodává se pouze v barevné kolekci Standard.

### Ovládání

	Manuální	Elektrické	Solární
Zastiňovací roleta	RFL RHL	RML	RSL

VELUX  
rolety a žaluzie



Rozměr  
78x118 cm  
RFL MK06 4158

Pick&Click!®

**2 480,-**  
vč. DPH

Zastiňovací roletu dodáváme nejen s manuálním ovládáním, ale i s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický či solární pohon.

## Barvy a vzory



Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na [www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)





Regulace světla

FHL

FML

# Plisovaná roleta


## Flexibilní nastavení a regulace světla

Plisovaná roleta VELUX umožní zaplatit vaši místnost elegantním měkkým světlem. Plisovaná roleta není uchycena na horním ani dolním rámu okna, takže ji můžete na okně nastavit přesně tak, jak potřebujete.

- ★ Flexibilní bezpolohové nastavení
- ★ Dekorativní světlený efekt
- ★ 20 různých barev a vzorů
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



Roletu lze dle potřeby nastavit na kterémkoli místě na okně.






Rozměr  
78x118 cm  
FHL MK06 1273


Pick&Click!®

**3 440,-**  
vč. DPH

Plisovanou roletu dodáváme nejen s manuálním ovládáním, ale i s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický pohon.

## Barvy a vzory



 Označení pro kolekci Standard

### Ovládání

Manuální Elektrické



Plisovaná roleta

FHL

FML



Kompletní ceník rolet a žaluzií VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na [www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)





Úplné zatemnění



Úspora energie



# Dvojitě plisovaná roleta

## Pro úsporu energie

Dvojitě plisovaná roleta VELUX pro úsporu energie nabízí flexibilní zatemnění a zlepšení tepelně-izolačních vlastností až o 21 %. Dvojitě plisovaná zatemňující tkanina má na vnitřní straně hliníkovou vrstvu, která podstatně zlepšuje její tepelně-izolační vlastnosti. Dvojitě plisovaná roleta není uchycena na horním ani dolním rámu okna, takže ji můžete na okně nastavit přesně tak, jak potřebujete.

- ★ Úplné zatemnění
- ★ Flexibilní bezpolohové nastavení
- ★ 12 různých barev a vzorů
- ★ Lepší tepelně-izolační vlastnosti
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™

Venkovní markýza



Dvojitě plisovaná roleta



## Doporučujeme

Kombinací dvojitě plisované rolety a venkovní markýzy získáte ještě větší komfort vašeho bydlení v podkroví.

### Ovládání

	Manuální		
Dvojitě plisovaná roleta	FHC		



Rozměr  
78x118 cm  
FHC MK06 1051

Pick&Click!®

**4 180,-**  
vč. DPH



Dvojitě plisovaná roleta má strukturu medové plástve, která zajišťuje její vynikající izolační vlastnosti.

## Barvy a vzory




Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií  
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na  
[www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)



Regulace světla

# Římská roleta

## Nová kolekce inspirovaná přírodou

Pokochejte se širokou nabídkou dekorativních řešení s naší zcela novou římskou roletou VELUX. Prozkoumejte nekonečné možnosti krásných látek a nechte se inspirovat jemným stylovým efektem, který je pro tuto kolekci charakteristický. Díky speciální konstrukci římské rolety můžete látku během několika minut snadno vyměnit. Stačí si jen vybrat!

- ★ Elegantní dekorace změkčující světlo
- ★ Flexibilní bezpolohové nastavení
- ★ 20 různých barev a vzorů
- ★ Možnost sejmutí látky pro snazší umytí okna
- ★ Snadná výměna látky v rámu
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



Pro snazší umytí okna můžete látku pohodlně vyjmout z rámu.

Látky římské rolety se prodávají i samostatně pod označením ZHB. Díky speciální konstrukci rámu tak můžete látku snadno vyměnit za jinou.


### Ovládání

Manuální



Římská roleta  
Samostatná látka  
na výměnu

FHB  
ZHB



Rozměr  
78x118 cm  
FHB MK06 6504


Pick&Click!®

**3 690,-**  
vč. DPH

Římská roleta není uchycena na horním ani dolním rámu okna, takže ji můžete nastavit přesně tak, jak potřebujete.

## Barvy a vzory



 Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií  
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na  
[www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)





Regulace světla

# Římská roleta

## Kolekce barev od Scholten & Baijings

Inspirace denním světlem od úsvitu do soumraku. Pohrajte si se světlem, s tvary, s barvami. Scholten & Baijings, návrháři z Amsterdamu se nechali inspirovat změnami denního světla od úsvitu až do soumraku a vytvořili exkluzivně pro barevnou kolekci římských žaluzií VELUX šest úchvatných návrhů. Mezi těmito návrhy najdete vše od rozednávání přes jasné poledne až po zářivý západ slunce. Každá roleta je tedy unikátním uměleckým dílem.



Scholten & Baijings, návrháři z Amsterdamu.


- ★ Elegantní designová kolekce změkčující světlo
- ★ Flexibilní bezpolohové nastavení
- ★ Možnost sejmutí látky pro snazší umytí okna
- ★ Snadná výměna látky v rámu
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™

### Ovládání

Manuální		
Římská roleta	FHB	
Samostatná látka na výměnu	ZHB	



Pick&Click!®



Rozměr  
78x118 cm  
FHB MK06 6522

**3 890,-**  
vč. DPH


## Barvy a vzory



6:00



12:00



21:00

3 barevné vzory tkaniny nepropouštějící světlo



6523



6524



6525

3 barevné vzory tkaniny tlumící světlo

Barvy a vzory jsou vytvořené na základě inspirace denním světlem v 6 ráno, v poledne a v 9 hodin večer.





Kompletní ceník rolet a žaluzií VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na [www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)





Regulace světla

PAL

PML

# Lamelová žaluzie

## Řešení zejména pro místnosti s vyšší vlhkostí

Bezúdržbová lamelová žaluzie je odolná vůči vlhkosti a proto je ideální pro koupelny a kuchyně. Její unikátní design bez lanek je velmi estetický a umožňuje snadno upravovat sklon lamel v jakémkoli směru a optimálně tak regulovat dopadající denní světlo.

- ★ Ideální pro místnosti s velkou vlhkostí
- ★ Snadno se čistí
- ★ Ovládání bez lanek posuvným jezdcem
- ★ Variabilní nastavení intenzity denního světla
- ★ Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™



Unikátní mechanismus ovládání bez provázků posuvným jezdcem.

### Ovládání

Manuální


Elektrické



Lamelová žaluzie

PAL

PML




Rozměr  
78x118 cm  
PAL MK06 7061

Pick&Click!®

**2 950,-**  
vč. DPH

Lamelovou žaluzii dodáváme nejen s manuálním ovládáním, ale i s komfortním dálkovým ovládáním na elektrický pohon.

## Barvy a vzory



Označení pro kolekci Standard



Kompletní ceník rolet a žaluzií  
VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na  
[www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)



Ochrana před hmyzem



# Sít' proti hmyzu


## Čerstvý vzduch bez dotěrného hmyzu

Sít' proti hmyzu vám umožní vpustit domů čerstvý vzduch, nikoli však dotěrný hmyz. Sít' se montuje přímo na ostění, takže okno může být až do hloubky ostění stále otevřené.

Sít' se snadno ovládá a lze ji domontovat k jakémukoli střešnímu oknu VELUX. Pokud sít' proti hmyzu zrovna nepoužíváte, lze ji snadno svinout do hliníkové kazety.

- ★ Sítovina dokonale chráníci proti hmyzu
- ★ Odolná, průhledná sítovina nebrání ve výhledu

## Vzor sítoviny



8888



Sít' proti hmyzu lze snadno svinout do hliníkové kazety.


## Ovládání

Manuální



Sít' proti hmyzu


ZIL



Rozměr  
78x118 cm  
**ZIL MK06 8888**

**3 090,-**  
vč. DPH

Sít' proti hmyzu je vyrobená z trvanlivé průhledné sítoviny a je umístěna na ostění.



Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění. V případě zalomeného ostění nebo sestavy střešního okna a svislého doplňkového okna je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 (1 029 Kč vč. DPH).

Typ	Pro okna VELUX (dle délky ostění)	Délka ZIL	Max. šířka ostění [mm]	Cena
Rozměrový kód ZIL				
CK02	C02	1 600	510	2 590
FK08	F06, F08	2 400	620	3 090
MK06	M04, M06, M08, M31, M34	2 000	740	3 090
MK10	M04, M06, M08, M10	2 400	740	3 190
PK06	P06, P08, P31, P34	2 000	903	3 490
PK10	P06, P08, P10	2 400	903	3 590
SK06	S06, S08, S10, S31, S34	2 000	1 100	3 790
SK10	S06, S08	2 400	1 100	3 890
UK04	U04, U08	2 000	1 300	4 090
UK10	U08, U10	2 400	1 300	4 390

Sít' proti hmyzu je kompatibilní s předcházející a novou generací střešních oken VELUX.



Kompletní ceník rolet a žaluzií VELUX najdete na str. 40–43.



Nakupujte on-line na [www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz)

# Komfort snadno a rychle

## Chytrý dotykový ovladač VELUX INTEGRA®

Chytrý ovladač VELUX INTEGRA® s dotykovým displejem vám umožňuje snadno a intuitivně ovládat všechny elektricky ovládané výrobky VELUX ve vašem domě z jednoho místa. V ovladači dále najdete širokou škálu předprogramovaných nastavení, která vám pomohou šetřit energii a vytvořit lepší vnitřní prostředí. Mezi tyto programy patří:



### Program energetické bilance

Automaticky aktivuje vaše rolety a žaluzie, včetně venkovního stínění, a reguluje tak pasivní solární ohřev a ochranu proti přehřívání nebo chladu.

### Ventilační program

Program automaticky vyvětrá dům čtyřikrát denně po dobu deseti minut. Jestliže prší, uzavře dešťový senzor střešní okno, ale ponechá otevřenou ventilační klapku, aby vzduch průběžně cirkuloval.

### Program na dovolenou

Program umí nastavit systém VELUX INTEGRA® do režimu „dovolená“; dům bude vypadat, jako by v něm po dobu vaší dovolené někdo byl. Umělé osvětlení automaticky svítí a zhasíná a venkovní i vnitřní rolety se otevírají a zavírají, aby dům působil jako běžně obydlený.

### Program Dobré ráno

Denní světlo je nejlepší budík. Probudte se do svěžího slunečního světla a čerstvého vzduchu proudícího každé ráno skrze střešní okno – stačí nastavit rolety a žaluzie a střešní okna tak, aby se otevřela v určitý čas.

### Program Dobrou noc

Připravte se na nerušený spánek: nastavte střešní okna tak, aby každý večer po dobu 10 minut větrala. Po zavření střešních oken dálkový ovladač VELUX INTEGRA® spustí rolety a ztlumí světla.

### Stínící program

Program ovládá rolety a žaluzie tak, aby se dům v nejslunnější části dne nepřehříval a aby váš nábytek nevybledl.



io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)





### Elektrický pohon

Pro větší pohodlí lze elektricky poháněné rolety a žaluzie VELUX INTEGRA® otevírat a zavírat pomocí našeho dálkového ovladače VELUX INTEGRA® odkudkoli v domě.

Dálkově můžete ovládat i rolety a žaluzie u manuálně ovládaných oken, pokud si dokoupíte jeden z našich ovládacích systémů.

**Více na str. 43.**



### Solární pohon

Naše rolety a žaluzie VELUX INTEGRA® na solární pohon se také ovládají dálkově. Představují vynikající možnost doplnění manuálně ovládaných oken nebo oken na solární pohon, protože **nevyžadují žádné elektrické zapojení ani připojení k napájecímu zdroji.**



### Manuální ovládání

Manuální ovládání je ideální pro střešní okna, která máte v dosahu a která potřebujete otevírat nebo zavírat pouze několikrát denně. Naše rolety a žaluzie lze snadno ovládat rukou nebo tyčí.



### Ovládací tyč ZCT 200 – teleskopická

Ovládací teleskopická tyč usnadňuje manuální ovládání rolet či žaluzií umístěných vysoko mimo dosah. Tyč je nastavitelná od 100 do 180 cm. Zastiňovací roleta s háčky (RHL) musí být vybavena speciálním adaptérem ZOZ 040.



### Ovládací tyč ZOZ 080

Ovládací tyč usnadňuje manuální ovládání rolet či žaluzií umístěných mimo dosah. Tyč je dlouhá 80 cm. Zastiňovací roleta s háčky (RHL) musí být vybavena speciálním adaptérem ZOZ 040.



### Adaptér ZOZ 085

Pokud máte rolety či žaluzie umístěné mimo dosah a chcete je ovládat tyčí, doporučujeme zakoupit adaptér ZOZ 085 pro snazší ovládání.

Pro zastiňovací roletu s háčky (RHL) je třeba dokoupit adaptér ZOZ 040.

# Jak správně objednat?

1

## Vyberte správnou velikost

Podle štítku umístěného na okně určete správný typ a velikost okna. Prohlédněte si štítek, který je na protější stránce – patří ke střešnímu oknu typu GGL a velikosti MK04. Všimněte si, že označení velikosti okna se může lišit v závislosti na datu výroby.

← **A B**

2

## Vyberte roletu

Vyberte si vnitřní nebo vnější doplněk (samozřejmě si můžete na jedno okno zakoupit oba najednou), který nejlépe splňuje vaše požadavky, ať již řešíte ochranu před teplem, zatemnění či dekoraci. Každá roleta a žaluzie má svůj kód, který najdete jak na každé produktové stránce, tak i v ceníku. Např. manuálně ovládaná žaluzie má kód PAL.

3

## Vyberte barvu

Dle vzorků barev uvedených v katalogu si vyberte pro vás tu nejvhodnější barvu nebo vzor rolety či žaluzie. Číselné označení barvy opět najdete na každé produktové stránce. Např. manuálně ovládaná žaluzie v červené barvě má kód PAL 7060.

← **D**

4

## Vyberte způsob ovládání

Podle typu vašeho okna, které je buď ovládané manuálně nebo dálkově, vyberte vhodné ovládání pro váš doplněk. K dálkově ovládaným střešním oknům se ideálně hodí dálkově ovládané rolety či žaluzie pro dokonalý komfort vašeho bydlení. Např. dálkově elektricky ovládaná žaluzie v červené barvě má kód PML 7060.

← **C**

5

## Zadejte objednávku

Nyní jste připraveni zadat vaši objednávku. Navštivte vašeho prodejce nebo nakupte přímo na našem e-shopu **www.veluxeshop.cz**

6

## Snadno nainstalujte

Patentovaný systém VELUX Pick&Click™ usnadňuje a zjednodušuje montáž.



Pick&Click!™

Střešní okna VELUX jsou vybavena předinstalovanými úchytkami, díky kterým je montáž rolety či žaluzie ještě snazší.

**Doprava  
zdarma**

podle dodacích  
podmínek



Nakupujte  
on-line na **www.veluxeshop.cz**



Typ  
okna  
↓  
Velikost  
okna  
↓  
v prodeji od roku 2013



Předcházející generace –  
v prodeji v letech 2002–2013



↓ ↓ v prodeji do roku 2002



↓ ↓

před 1992



## Údaje potřebné k objednávce

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	Typ okna	Velikost okna	Typ doplňku	Barva doplňku
Příklad:	<b>GGL</b>	<b>MK04</b>	<b>PML</b>	<b>7060</b>

Dálkově elektricky  
ovládaná žaluzie

# K?

Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno "K" (např. MK04 jako na nejvýše zobrazeném štítku). Např. žaluzii v červené barvě a s dálkovým elektrickým ovládáním objednáte jako PML MK04 7060.

Velikostní kód střešního okna předcházející generace stejného rozměru má kód M04. Např. žaluzii v červené barvě a s dálkovým elektrickým ovládáním objednáte jako PML M04 7060.

Pro objednání rolet a žaluzií pro střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.





# Ceník

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %

Ceny uvedené v této brožuře jsou doporučené ceny standardních výrobků VELUX Česká republika, s.r.o. Všechny ceny jsou uvedené vč. DPH 21 %. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravy cen. Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz) nebo na [www.veluxeshop.cz](http://www.veluxeshop.cz).

## Venkovní rolety






– ovládané manuálně nebo dálkově na elektrický či solární pohon

									
	Jednoduchá venkovní roleta	Venkovní roleta ovládaná elektricky			Venkovní roleta na solární pohon			Venkovní roleta pro kombinaci střešního a doplňkového střešního okna	
Typ	SHL <sup>A</sup>	SML	SML	SML	SSL	SSL	SSL	SMG	SMG
Cenová kategorie materiálu	Hliník 0000	Hliník 0000	Měď 0100	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Měď 0100	Titanzinek 0700	Hliník 0000	Titanzinek 0700
Velikostní kód okna									
CK02	6 390	8 990	10 590	10 590	13 490	15 090	15 090		
CK04	6 590	9 290	10 890	10 890	13 990	15 590	15 590		
FK06	7 290	10 290	11 890	11 890	15 490	17 090	17 090		
FK08	7 690	10 790	12 390	12 390	16 290	17 890	17 890		
MK04	7 390	10 490	12 090	12 090	15 790	17 390	17 390	26 190	27 790
MK06	7 690	10 790	12 390	12 390	16 290	17 890	17 890	26 990	28 590
MK08	7 990	11 190	12 790	12 790	16 990	18 590	18 590	28 090	29 690
MK10	8 990	12 590	14 190	14 190	19 090	20 690	20 690	31 590	33 190
PK06	8 490	11 990	13 590	13 590	18 090	19 690	19 690	29 990	31 590
PK08	8 890	12 490	14 090	14 090	18 890	20 490	20 490	31 290	32 890
PK10	9 290	13 090	14 690	14 690	19 690	21 290	21 290	32 590	34 190
SK06	8 990	12 590	14 190	14 190	19 090	20 690	20 690	31 590	33 190
SK08	9 690	13 590	15 190	15 190	20 490	22 090	22 090	33 990	35 590
SK10	10 190	14 390	15 990	15 990	21 690	23 290	23 290	35 890	37 490
UK04	9 290	13 090	14 690	14 690	19 690	21 290	21 290	32 590	34 190
UK08	10 590	14 890	16 490	16 490	22 490	24 090	24 090	37 190	38 790
UK10	11 090	15 690	17 290	17 290	23 590	25 190	25 190	39 090	40 690

<sup>A</sup> Jednoduchá venkovní roleta SHL není kompatibilní se střešními okny zakoupenými před rokem 2002 a není kompatibilní se střešními okny s dodatečně montovanou klikou pro dolní ovládání.

## Venkovní markýzy

– ovládané manuálně nebo dálkově na elektrický či solární pohon

					
	Markýza	Markýza ovládaná elektricky	Markýza na solární pohon	Markýza pro střešní doplňkové okno GIL/GIU	Markýza pro střešní doplňkové okno VFE/VIU
Typ	MHL <sup>B</sup>	MML	MSL	Typ	Typ
Cenová kategorie	Standard	Standard	Standard	Cenová kategorie látky	Standard
Velikostní kód okna				Velikostní kód okna	
CK02	1 400	9 010	11 610	MK31	2 450
CK04	1 400	9 210	11 810	MK34	2 450
FK06	1 610	9 400	12 000	PK31	2 990
FK08	1 610	9 490	12 090	PK34	2 990
MK04	1 790	9 490	12 090	SK31	3 340
MK06	1 790	9 590	12 190	SK34	3 560
MK08	1 790	9 880	12 480	UK31	3 560
MK10	1 790	10 170	12 770	UK34	3 560
PK06	2 180	10 170	12 770		
PK08	2 180	10 260	12 860		
PK10	2 180	10 740	13 340		
SK06	2 430	10 260	12 860		
SK08	2 430	10 840	13 440		
SK10	2 430	11 030	13 630		
UK04	2 600	10 170	12 770		
UK08	2 600	10 930	13 530		
UK10	2 600	11 120	13 720		

Všechny venkovní doplňky jsou kompatibilní s předcházející a novou generací střešních oken VELUX. Nově mají ve velikostním kódu uvedeno navíc písmeno K, např. MK06.

<sup>B</sup> Venkovní markýza MHL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny □ 10 pracovních dnů □ 15 pracovních dnů

Pro objednání rolet a žaluzií pro střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Jak správně  
objednat?

Pozorně si přečtěte  
návod na předchozí  
dvoustraně





Pick & Click!®

Unikátní systém na uchycení doplňků

## Vnitřní rolety a žaluzie

– ovládané manuálně

VELUX®

VELUX®

Typ	Zastíňovací roleta			Zcela zatemňující rolety				Plisovaná roleta		Dvojitě plisovaná roleta		Kombinace zatemňující + plisované rolety		Lamelová žaluzie	
	s háčky	v lištách	v lištách	DKL	DKL	DKL Disney & VELUX Kolekce snů	DKL Star Wars & VELUX Galactic Night Collection	FHL	FHL	FHC	FHC	DFD	DFD	PAL	PAL
	RHL <sup>B</sup>	RFL	RFL												
Cenová kategorie látky	Standard	Standard	Premium	Standard	Premium	Premium	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium
Velikostní kód okna															
CK02/C02	910	1 490	1 990	1 840	2 340	2 540	2 540	2 210	2 710	2 760	3 260	2 720	3 220	1 840	2 340
CK04/C04	910	1 610	2 110	1 980	2 480	2 680	2 680	2 380	2 880	2 980	3 480	2 940	3 440	1 980	2 480
FK06/F06	1 050	1 850	2 350	2 280	2 780	2 980	2 980	2 730	3 230	3 420	3 920	3 370	3 870	2 280	2 780
FK08/F08	1 050	1 940	2 440	2 400	2 900	3 100	3 100	2 880	3 380	3 600	4 100	3 550	4 050	2 400	2 900
MK04/M04	1 160	1 890	2 390	2 330	2 830	3 030	3 030	2 790	3 290	3 490	3 990	3 440	3 940	2 330	2 830
MK06/M06	1 160	1 980	2 480	2 450	2 950	3 150	3 150	2 940	3 440	3 680	4 180	3 630	4 130	2 450	2 950
MK08/M08	1 160	2 100	2 600	2 600	3 100	3 300	3 300	3 120	3 620	3 900	4 400	3 840	4 340	2 600	3 100
MK10/M10	1 160	2 280	2 780	2 820	3 320	3 520	3 520	3 380	3 880	4 230	4 730	4 170	4 670	2 820	3 320
PK06/P06	1 420	2 280	2 780	2 820	3 320	3 520	3 520	3 380	3 880	4 230	4 730	4 170	4 670	2 820	3 320
PK08/P08	1 420	2 380	2 880	2 940	3 440	3 640	3 640	3 530	4 030	4 410	4 910	4 350	4 850	2 940	3 440
PK10/P10	1 420	2 500	3 000	3 090	3 590	3 790	3 790	3 700	4 200	4 630	5 130	4 570	5 070	3 090	3 590
SK06/S06	1 580	2 580	3 080	3 190	3 690	3 890	3 890	3 820	4 320	4 780	5 280	4 710	5 210	3 190	3 690
SK08/S08	1 580	2 680	3 180	3 310	3 810	4 010	4 010	3 970	4 470	4 960	5 460	4 900	5 400	3 310	3 810
SK10/S10	1 580	2 820	3 320	3 480	3 980	4 180	4 180	4 170	4 670	5 220	5 720	5 150	5 650	3 480	3 980
UK04/U04	1 690	2 660	3 160	3 280	3 780	3 980	3 980	3 940	4 440	4 920	5 420	4 860	5 360	3 280	3 780
UK08/U08	1 690	2 900	3 400	3 580	4 080	4 280	4 280	4 290	4 790	5 370	5 870	5 290	5 790	3 580	4 080
UK10/U10	1 690	3 040	3 540	3 750	4 250	4 450	4 450	4 500	5 000	5 620	6 120	5 550	6 050	3 750	4 250

<sup>B</sup> Zastíňovací roleta RHL a venkovní markýza MHL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

Typ	Římské rolety			Doplňková látka k římské roletě		
	FHB	FHB	FHB Kolekce Scholten & Baijings	ZHB	ZHB	ZHB Kolekce Scholten & Baijings
	Standard	Premium	Premium	Standard	Premium	Premium
Cenová kategorie látky						
Velikostní kód okna						
CK02/C02	2 390	2 890	3 090	1 190	1 690	1 890
CK04/C04	2 580	3 080	3 280	1 290	1 790	1 990
FK06/F06	2 960	3 460	3 660	1 480	1 980	2 180
FK08/F08	3 120	3 620	3 820	1 560	2 060	2 260
MK04/M04	3 030	3 530	3 730	1 510	2 010	2 210
MK06/M06	3 190	3 690	3 890	1 590	2 090	2 290
MK08/M08	3 380	3 880	4 080	1 690	2 190	2 390
MK10/M10	3 660	4 160	4 360	1 830	2 330	2 530
PK06/P06	3 660	4 160	4 360	1 830	2 330	2 530
PK08/P08	3 820	4 320	4 520	1 910	2 410	2 610
PK10/P10	4 010	4 510	4 710	2 010	2 510	2 710
SK06/S06	4 140	4 640	4 840	2 070	2 570	2 770
SK08/S08	4 300	4 800	5 000	2 150	2 650	2 850
SK10/S10	4 520	5 020	5 220	2 260	2 760	2 960
UK04/U04	4 270	4 770	4 970	2 130	2 630	2 830
UK08/U08	4 650	5 150	5 350	2 330	2 830	3 030
UK10/U10	4 870	5 370	5 570	2 440	2 940	3 140







Typ	FOP		DOP
	Kombinace dvojitě plisované rolety a venkovní markýzy		Kombinace zcela zatemňující rolety a venkovní markýzy
	Standard	Premium	Standard
Cenová kategorie látky			
Velikostní kód okna			
CK02/C02	3 536	3 961	2 754
CK04/C04	3 723	4 148	2 873
FK06/F06	4 275	4 701	3 307
FK08/F08	4 429	4 853	3 408
MK04/M04	4 487	4 913	3 502
MK06/M06	4 649	5 075	3 604
MK08/M08	4 836	5 261	3 731
MK10/M10	5 117	5 542	3 919
PK06/P06	5 449	5 874	4 251
PK08/P08	5 602	6 027	4 353
PK10/P10	5 788	6 214	4 480
SK06/S06	6 128	6 554	4 776
SK08/S08	6 281	6 706	4 879
SK10/S10	6 502	6 927	5 023
UK04/U04	6 392	6 817	4 999
UK08/U08	6 775	7 200	5 254
UK10/U10	6 988	7 412	5 398

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny □ 5 pracovních dnů □ 10 pracovních dnů □ 15 pracovních dnů □ 20 pracovních dnů


Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna předcházející generace totožného rozměru má formát M06. Pro objednání rolet a žaluzií pro střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

## Vnitřní rolety a žaluzie


– ovládané dálkově na elektrický či solární pohon

												
Typ	Zatemňující roleta na elektrický pohon		Zatemňující roleta na solární pohon		Zatemňující lamelová žaluzie na elektrický pohon		Zastíňovací roleta na elektrický pohon		Zastíňovací roleta na solární pohon		Plisovaná roleta na elektrický pohon	
	DML	DML	DSL	DSL	PML	PML	RML	RML	RSL	RSL	FML	FML
Cenová kategorie látky	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium
Velikostní kód okna												
CK02/C02	6 140	6 640	6 640	7 140	6 140	6 640	5 790	6 290	6 290	6 790	6 510	7 010
CK04/C04	6 280	6 780	6 780	7 280	6 280	6 780	5 910	6 410	6 410	6 910	6 680	7 180
FK06/F06	6 580	7 080	7 080	7 580	6 580	7 080	6 150	6 650	6 650	7 150	7 030	7 530
FK08/F08	6 700	7 200	7 200	7 700	6 700	7 200	6 240	6 740	6 740	7 240	7 180	7 680
MK04/M04	6 630	7 130	7 130	7 630	6 630	7 130	6 190	6 690	6 690	7 190	7 090	7 590
MK06/M06	6 750	7 250	7 250	7 750	6 750	7 250	6 280	6 780	6 780	7 280	7 240	7 740
MK08/M08	6 900	7 400	7 400	7 900	6 900	7 400	6 400	6 900	6 900	7 400	7 420	7 920
MK10/M10	7 120	7 620	7 620	8 120	7 120	7 620	6 580	7 080	7 080	7 580	7 680	8 180
PK06/P06	7 120	7 620	7 620	8 120	7 120	7 620	6 580	7 080	7 080	7 580	7 860	8 360
PK08/P08	7 240	7 740	7 740	8 240	7 240	7 740	6 680	7 180	7 180	7 680	7 830	8 330
PK10/P10	7 390	7 890	7 890	8 390	7 390	7 890	6 800	7 300	7 300	7 800	8 000	8 500
SK06/S06	7 490	7 990	7 990	8 490	7 490	7 990	6 880	7 380	7 380	7 880	8 120	8 620
SK08/S08	7 610	8 110	8 110	8 610	7 610	8 110	6 980	7 480	7 480	7 980	8 270	8 770
SK10/S10	7 780	8 280	8 280	8 780	7 780	8 280	7 120	7 620	7 620	8 120	8 470	8 970
UK04/U04	7 580	8 080	8 080	8 580	7 580	8 080	6 960	7 460	7 460	7 960	8 240	8 740
UK08/U08	7 880	8 380	8 380	8 880	7 880	8 380	7 200	7 700	7 700	8 200	8 590	9 090
UK10/U10	8 050	8 550	8 550	9 050	8 050	8 550	7 340	7 840	7 840	8 340	8 800	9 300

## Sít' proti hmyzu

– pro všechny typy oken 

Typ	Pro okna VELUX (dle délky ostění)	Délka ZIL	Max. šířka ostění [mm]	Cena
Rozměrový kód ZIL				
CK02	C02	1 600	510	2 590
FK08	F06, F08	2 400	620	3 090
MK06	M04, M06, M08, M31, M34	2 000	740	3 090
MK10	M04, M06, M08, M10	2 400	740	3 190
PK06	P06, P08, P31, P34	2 000	903	3 490
PK10	P06, P08, P10	2 400	903	3 590
SK06	S06, S08, S10, S31, S34	2 000	1 100	3 790
SK10	S06, S08	2 400	1 100	3 890
UK04	U04, U08	2 000	1 300	4 090
UK10	U08, U10	2 400	1 300	4 390



Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění.

V případě zalomeného ostění nebo sestavy střešního okna a svislého doplňkového okna je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 (1 029 Kč vč. DPH).


Sít' proti hmyzu je kompatibilní s předcházející a novou generací střešních oken VELUX. Nově má ve velikostním kódu uvedeno navíc písmeno **K**, např. **MK06**.

Dodací lhůta ☐ 2 pracovní dny ☐ 10 pracovních dnů ☐ 15 pracovních dnů

Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno **K**, např. **MK06**, velikostní kód střešního okna předcházející generace totožného rozměru má formát **M06**. Pro objednání rolet a žaluzií pro střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.



## Vnitřní rolety a žaluzie


– pro svislá a střešní doplňková okna 

Typ	Dvojitě plisovaná roleta		Zcela zatemňovací rolety		Plisovaná roleta		Lamelová žaluzie		Zastíňovací roleta		
	FHC	FHC	DKL	DKL	FHL	FHL	PAL	PAL	RHL <sup>B</sup>	RFL	RFL
Cenová kategorie látky	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard	Standard	Premium
Velikostní kód okna											
M31/MK31	3 380	3 880	2 250	2 750	2 700	3 200	2 250	2 750	1 160	1 830	2 330
M04/MK04/MK35	3 490	3 990	2 330	2 830	2 790	3 290	2 330	2 830	1 160	1 890	2 390
P31/PK31	3 860	4 360	2 570	3 070	3 090	3 590	2 570	3 070	1 420	2 080	2 580
P04/PK04/PK35	4 040	4 540	2 700	3 200	3 230	3 730	2 700	3 200	1 420	2 180	2 680
S31/SK31	4 410	4 910	2 940	3 440	3 530	4 030	2 940	3 440	1 580	2 380	2 880
S04/SK04/SK35	4 590	5 090	3 060	3 560	3 680	4 180	3 060	3 560	1 580	2 480	2 980
U31/UK31	4 780	5 420	3 190	3 690	3 820	4 320	3 190	3 690	1 690	2 580	3 080
U04/UK04/UK35	4 920	5 420	3 280	3 780	3 940	4 440	3 280	3 780	1 690	2 660	3 160

<sup>B</sup> Zastíňovací roleta RHL a venkovní markýza MHL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

Pro objednání doplňků pro svislá a doplňková střešní okna nové generace kontaktujte zákaznické centrum.

## Rolety a žaluzie

– pro světlíky 

Typ	Rozměr v cm	Venkovní markýza	Plisovaná roleta
		MSG	FMG
Velikostní kód okna/doplňku			
060060	60 × 60	6 279	6 594
060090	60 × 90	6 534	6 860
080080	80 × 80	6 788	7 126
090090	90 × 90	7 223	7 586
090120	90 × 120	7 659	8 047
100100	100 × 100	7 538	7 913
100150	100 × 150	8 034	8 446
120120	120 × 120	7 792	8 180

Kódy barevného provedení plisované rolety FMG: 1016 – bílá, 1259 – písková, 1265 – metalicky modrá

## Ovládání

– manuální 

Prvky pro okna GZL, GGL a GGU						
Typ	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 095
Popis	Ovládací tyč (80 cm)	Teleskopická tyč (100–180 cm)	Nástavec k teleskopické tyči (100 cm)	Adaptér k roletě RHL ovládané tyčí	Adaptér k roletě ovládané tyčí	Adaptér pro střešní okna GLL/GLU
Cena	424	472	351	157	169	169

– elektrické 

pro výrobky předcházející generace

pro výrobky předcházející a nové generace

pro výrobky nové generace

Typ	KMG 100 <sup>D</sup>	KSX 100 <sup>C</sup>	KUX 110	KLR 100	KLR 200K	KLF 100	KRX 100	KMG 100K <sup>E</sup>	KSX 100K
	Motorická jednotka pro střešní okna GGL/GGU	Ovládací systém pro adaptaci střešních oken GGL/GGU na solární ovládaná střešní okna	Ovládací systém pro 1–5 prvků	Inteligentní radio-frekvenční dálkový ovladač	Chytrý dotykový ovladač pro střešní okna nové generace	Rozhraní (interface)	Jednotka pro řízení vnitřního klimatu VELUX INTEGRA® Active	Motorická jednotka pro střešní okna nové generace GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na solární ovládaná střešní okna	Ovládací systém pro adaptaci střešních oken GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na solární ovládaná střešní okna
Cena	5 312	14 508	3 981	3 013	4 223	4 707	7 248	5 312	15 718

<sup>C</sup> Systém se skládá z řídicí jednotky, motorické jednotky, dešťového senzoru a programovatelného dálkového ovladače. K ovládacímu systému je možné dopojit další dva elektricky ovládané zastíňovací prvky – jeden venkovní a jeden vnitřní.

<sup>D</sup> Motorickou jednotku je nutno doplnit ovládacím systémem KUX 110.

<sup>E</sup> Ovládací systém pro jeden elektrický prvek (pro motorickou jednotku nebo elektricky ovládaný doplněk).

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny □ 5 pracovních dnů □ 10 pracovních dnů □ 15 pracovních dnů

Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna předcházející generace totožného rozměru má formát MO6.

VELUX Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravy cen. Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

VELUX Česká republika, s.r.o.  
Zákaznické centrum:  
Telefon: 531 015 511  
Telefax: 531 015 512  
info.v-cz@velux.com  
www.velux.cz

Sídlo firmy:  
Sokolova 1d, 619 00 Brno  
  
Kancelář Praha:  
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

Vzorkovna Praha a Brno:  
• Předvádění výrobků  
• Konzultační služby  
Otevírací doba na [www.velux.cz](http://www.velux.cz)



*Prosluníme váš život*<sup>TM</sup>  
od roku 1942



VELUX  
rolety a žaluzie