

# Katalog střešních krytin

Navrženy tak, aby vám usnadnily život.



## KVALITA, KTERÁ ODOLÁVÁ ČASU, A NAVÍC SKVĚLE VYPADÁ



### ODOLNÉ PROTI SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ, VODĚ I POŠKRÁBÁNÍ

Naše střechy jsou navrženy do náročných klimatických podmínek a dlouhá léta odolají i skutečně náročným a proměnlivým podmínkám – vysokým letním teplotám, podzimním deštům i ledové zimě. Jestliže se rozhodnete pro značku Ruukki, získáte překrásnou střechu, která vydrží dlouhé roky.

Hlavní výhodou našich jedinečných povrchových úprav Ruukki 50plus a Ruukki 40 je to, že výrazně zvyšují odolnost povrchu, účinně jej chrání před poškrábáním a korozí způsobenými sněhem a ledem a také se starají o stálost barvy, která nevybledne ani působením UV záření.

Ruukki 50plus a Ruukki 40 jsou špičkovými produkty know-how společnosti Ruukki v oblasti ocelových střeš. Jsou k dispozici v moderních i tradičních barevných odstínech.



### VYJDĚTE S BARVOU VEN

Naše nabídka standardních barevných odstínů je velmi široká a všestranná. Barevné odstíny byly navrženy tak, aby esteticky ladily do evropské krajiny a umocnily architekturu domů. Která barva se Vám nejvíce líbí? Která se nejlépe hodí pro Váš dům?

Váš dům je klenotem, a proto je velmi důležité, aby měl střechu, která poskytne stejnou hodnotu. Ocelové střechy od společnosti Ruukki ochrání váš domov za všech okolností. Nejen že jsou atraktivní na pohled, ale také nadčasově stylové. Co je však důležitější, střechy Ruukki ještě více zvyšují hodnotu vašeho domu.

Střechy od společnosti Ruukki odpovídají finské kvalitě. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete postavit nový dům nebo renovovat starý, naše široká nabídka střeš zajistí, že si vždy vyberete tu správnou střechu k vašemu domu. A pokud ke své objednávce přidáte ještě okapový systém a střešní bezpečnostní prvky, získáte balíček, který bude do posledního detailu funkční a současně stylový.

Díky tomu je střešní krytina Ruukki nejjednodušší a bezproblémovou volbou každého stavitele.

Galerie referenčních staveb a vizualizér střešních krytin naleznete na [www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz).



### BOHATÁ PESTROST VÝBĚRU OKOLÍ A ARCHITEKTONICKÝCH STYLŮ

Ocelové střechy Ruukki jsou k dispozici v tvarech, které vyhovují nejrozličnějšímu okolí, ať už jde o moderní nebo tradiční. Střecha Ruukki spolu s naším okapovým systémem a bezpečnostními produkty zaručí, že nemusíte dělat kompromisy.



## NEJRYCHLEJŠÍ A NEJSNADNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZÍSKAT NOVOU STŘECHU

Jestliže hledáte nejsnadnější způsob instalace nové střechy nebo renovace stávající střechy, je balík střešní krytiny společnosti Ruukki jasnou volbou.



### Dodávka střešní krytiny obsahuje:

- střešní krytinu
- lemování, hřebenače, fólie a těsnění
- komínky a střešní prostupy
- montážní materiál
- okapový systém
- střešní bezpečnostní prvky



## VOLBA, SE KTEROU BUDE ŽIVOT SNADNÝ

Střechy od společnosti Ruukki jsou vodotěsné, lehké a vydrží celá desetiletí. Díky provedení a použitým materiálům se také velmi snadno udržují.

**Na naše krytiny poskytujeme nejdelší záruky na trhu bez dalších „skrytých“ podmínek.**

Potřebujete-li více informací, kontaktujte svého místního distributora nebo navštivte stránky: [www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz)


### Je to tak snadné:

1. Seznamte se s naší nabídkou na [www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz), vyberte si typ, povrchovou úpravu a barevné provedení, které se vám nejvíce líbí, a požádejte o nabídku.
2. Partner společnosti Ruukki vám spočítá cenový odhad.
3. Dohodněte se na termínu dodávky.
4. Nebudete čekat dlouho – dodávka s novou střechou brzy dorazí až k vašim dveřím a díky autu s hydraulickou rukou se nemusíte starat ani o složení dodávky.
5. Odborník se poté postará o velmi rychlou instalaci.

## RUUKKI K VAŠIM SLUŽBÁM

Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete spolehnout, kdykoli potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty, systémy či integrovaná řešení. Neustále zdokonalujeme náš sortiment výrobků tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

### Řez střešní krytinou



# RUUKKI

## Konstrukce, kde do sebe všechny části bezvadně zapadají

### Ocelová střecha nikdy nezevšední

Ocel je volbou na věky. Její používání má dlouhou tradici a její vzhled a vlastnosti z ní činí nejmodernější materiál pro střešní krytiny.

Ocelové střechy Ruukki jsou proslulé výborným spojením formy a funkce, které je charakteristickým rysem skandinávského designu. Díky tomu jsou praktické a krásné, a také se snadno udržují. Tyto střechy jsou lehké, a proto se skvěle hodí také k re-novaci staveb.

### Správná volba pro širokou škálu prostředí a architektonických stylů

Ocelové střechy značky Ruukki jsou dostupné v provedeních, která umožní skvělé zakomponování do prakticky jakéhokoliv prostředí, ať už moderního nebo tradičního. Střecha Ruukki spolu s okapovým systémem a střešními bezpečnostními prvky se postará o to, že nebudete muset dělat kompromisy.



### Ruukki 50 Plus

Povrchová úprava byla vyvinuta za použití špičkové technologie a je založena na bázi polyuretanu a polyamidu. Polyuretan zajišťuje vyjimečnou odolnost vůči opotřebení, zatímco polyamid zlepšuje skluz během profilování. Vnější povrch se vyznačuje důstojným vzhledem, velmi vysokou odolností vůči mechanickému poškození a vyjimečnou odolností vůči korozi. Odolnost vůči vysokým teplotám a UV záření současně vytváří základ mimořádně dlouhé životnosti. Tloušťka povrchové úpravy je 50 mikronů. Záruka na krytiny Ruukki 50 plus je 50 let na prerezivění a 25 let na barevnou stálost. Dokonalá volba pro zastřešení. Nejvyšší odolnost, nejlepší záruka na trhu.



### Ruukki 40

Výrobky s touto povrchovou úpravou mají stylový a elegantní vzhled, který je výsledkem mírně matného povrchu. Je založen na bázi polyuretanu, který zajišťuje vysokou odolnost vůči opotřebení. Vrstva povrchové úpravy dosahuje na ocelovém plechu tloušťky 26 mikronů. Záruka na krytiny Ruukki 40 je 40 let na prerezivění a 15 let na barevnou stálost. Produkty s výjimečnou hodnotou. Chytrá volba do všech podmínek.



### Ruukki 30

se vyznačuje povrchovou úpravou, která je odolná vůči změnám teplot, UV záření a korozi. Má dobré mechanické vlastnosti – odolnost vůči mechanickému poškození, vysokou pevnost. Tloušťka ochranné nátěrové vrstvy je 25 mikronů. Záruka Ruukki 30 je 30 let na prerezivění a 10 let na barevnou stálost. Dostupná a spolehlivá volba pro standardní potřeby.

Pro další informace kontaktujte svého prodejce nebo navštivte: [www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz)







## Představujeme **GREENCOAT®** COLORFUL STEEL

GreenCoat® je inovativní ocelový plech s barevnou ekologickou povrchovou vrstvou, která je charakterizována vynikajícím uchováním barevnosti a dlouhou životností. Tento materiál byl vyvinutý pro stavebnictví a další použití. Všechny výrobky vycházejí z prvotřídní oceli skan-

dinávské kvality, která je po celém světě uznávána jako nejlepší ocel na trhu. Dále je většina výrobků GreenCoat opatřena povrchovou úpravou založenou na Bio-based Technology (BT), u které byla významná část tradiční fosilní složky nahrazena biokomponenty.

### **ZELENĚJŠÍ, LEPŠÍ špičkové oceli a povrchy z biologických materiálů**

Výrobky z oceli GreenCoat skandinávské kvality mají jednoznačně příznivý dopad na životní prostředí a charakterizují je špičkové parametry, čímž tyto výrobky přispívají k menšímu ekologickému zatížení a větší udržitelnosti budov. Zatímco oceli s barevnou úpravou jsou k dispozici pouze jako bezchromanové produkty, GreenCoat jde dále. Proto je většina výrobků GreenCoat opatřena povlakem Bio-based Technology (BT), u kterého byla významná část tradiční fosilní složky nahrazena biokomponenty. Toto jedinečné patentované řešení výrazně snižuje ekologickou stopu výrobků GreenCoat. Díky inovativní barevné úpravě, možnosti úplné recyklace a souladu s předpisy REACH a s celou řadou různých ekologických certifikátů přesta-

vuje GreenCoat ideální udržitelné řešení pro budovy. Výrobky GreenCoat výborně odolávají korozi, UV záření a poškrábání. K dispozici je rozsáhlá záruka, která vychází z 40 let testování ve venkovním prostředí. Stavebníci mají k dispozici lehký materiál, se kterým se snadno pracuje, i když teploty klesnou na -15 °C. Výrobky GreenCoat jsou v nabídce v celé řadě atraktivních barev a konečných úprav.

V každém klimatu na Zemi pomáhá GreenCoat budovat inovativní, odolné a cenově příznivé budovy – pro zelenější bydlení.

### **PROČ VYBRAT PRO STŘECHU OCEL S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU?**

Použití oceli s barevnou povrchovou úpravou pro střešní krytinu nabízí, na rozdíl od ostatních materiálů, větší

příležitosti k výstavbě krásných a funkčních budov, které splňují náročné požadavky na kvalitu a životní prostředí.

### **Inovativní vzhled**

Jelikož veřejnost klade stále větší důraz na ekologicky udržitelnou budoucnost, oceli s barevnou povrchovou úpravou se stávají pro stavební průmysl stále důležitějšími. Výrobky GreenCoat nabízejí větší míru svobody architektům a designérům. GreenCoat představuje zajímavou volbu díky celé řadě tvarů, barev a vzhledů povr-

chu v kombinaci s ekologicky udržitelnými výrobky. Ocel GreenCoat s barevnou povrchovou úpravou je dokonalým materiálem pro budovy moderního stíhu, pro tradiční budovy, bytové domy i sklady.

### **Snadné použití**

Ocel s barevnou povrchovou úpravou charakterizuje nízká hmotnost a vysoká pevnost. Navíc je tento materiál extrémně odolný. Výsledkem je krátká doba výstavby a snadná manipulace v místě stavby. Tento materiál představuje dokonalé řešení jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce a přístavby. Výrobky GreenCoat jsou

díky stabilně vysoké kvalitě velmi vhodné pro průmyslové zpracování. Naši ocel, která se tvaruje extrémně snadno, lze tvarovat rukou a používat v rámci náročných postupů při teplotách až -15°C, aniž by došlo k poškození oceli nebo barevné povrchové úpravy.



## Možnost 100% recyklace

Střešní krytiny vyrobené s využitím oceli GreenCoat nabízejí bezpečnou a udržitelnou ochranu před počasím s velmi nízkými náklady na údržbu. Výrobky GreenCoat budou chránit váš dům po desítky let a na konci život-

nosti lze ocel znovu roztavit a vyrobit z ní nové ocelové produkty. Ocel lze 100% recyklovat, aniž by tím utrpěla její kvalita. Ocel představuje udržitelné řešení jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska hospodárnosti.

## 10 DŮVODŮ PRO VÝROBKÝ GREENCOAT

### 1. Jedinečná kombinace oceli a povrchové úpravy

Výrobky GreenCoat vycházejí z prvotřídní oceli skandinávské kvality, která je po celém světě uznávána jako nejlepší ocel na trhu. Všechny naše povlaky se vyznačují vynikajícími technickými vlastnostmi. Navíc je většina výrobků GreenCoat opatřena patentovanou povrchovou úpravou na bázi biomateriálů.

### 2. Špičková patentovaná technologie pro zelenější bydlení

Většina výrobků GreenCoat je opatřena povlakem Bio-based Technology (BT), u kterého byla významná část tradiční fosilní složky nahrazena biokomponentem. Díky této technologii, kterou si společnost SSAB nechala patentovat, se jedná o jedinou povrchovou vrstvu na trhu s vysokým obsahem biologicky obnovitelné složky. Všechny naše výrobky samozřejmě splňují požadavky právních předpisů REACH. To snižuje vliv na životní prostředí a podporuje zelenější bydlení.

### 3. Dlouhá životnost a prvotřídní povrch pro jakékoliv počasí

Výrobky GreenCoat si dlouho zachovávají svůj barevný vzhled a odolnou povrchovou vrstvu, která odolává korozi, bílé rzi, UV záření, škrábancům a nánosům nečistot, čímž se snižují požadavky na údržbu.

### 4. Vynikající tvarovatelnost – dokonce i rukou

Výrobky GreenCoat lze jednoduše tvarovat a snadno stlačovat, ohýbat, řezat, perforovat a profilovat a vytvářet tak složité tvary.

### 5. Široká nabídka barev

GreenCoat je k dispozici v široké nabídce jasných barev s exkluzivním vzhledem povrchu. Zajistit lze také speciální barvy podle přání.

### 6. Tvarovatelnost až do -15° C

Některé výrobky GreenCoat lze tvarovat při teplotách pod nulou, což umožní instalaci po celý rok a tedy snížení nákladů.

### 7. Opakovatelnost barev

Výrobky GreenCoat používají na povrchu povlak s úzkou tolerancí barev, která zajišťuje konzistenci barev mezi jednotlivými šaržemi.

### 8. Důsledné testování ve venkovním prostředí

Více než 40 let rozsáhlého testování ve venkovním prostředí v místech po celém světě zaručuje, že výrobky GreenCoat odolávají nejděsivějšímu počasí včetně větru, deště, sněhu, působení slané vody, ledu, UV záření, vysoké vlhkosti a bouří.

Zajištění kvality při testování ve skutečném venkovním prostředí je pro společnost Ruukki prioritní a proto toho nabízíme ještě více, než po nás požadují předpisy EU.

### 9. Nejčistší ocel

Výrobky GreenCoat jsou vyráběny z oceli skandinávské kvality a díky nejpřísnějším tolerancím a výborné konzistenci patří mezi nejčistší na světě.

### 10. Garantované parametry

Na všechny výrobky GreenCoat se vztahuje komplexní záruka garancí parametrů.

**GREENCOAT®**  
COLORFUL STEEL


# RUUKKI FRIGGE

## Srdce vašeho domova


Ruukki® Frigge je moderní a estetická modulární plechová střešní krytina pro každý rozpočet. Jednoduchá, zajímavá forma a široká škála povrchových úprav a barev modulární střešní krytiny Ruukki® Frigge – to jsou vlastnosti, které splní očekávání nejnáročnějšího zákazníka. Vznikla jako výsledek práce projektového týmu ve spolupráci s klienty a dodavateli. Díky této spolupráci má výrobek řadu unikátních vlastností, které pozitivně ovlivňují proces montáže, použití a vzhled celé střechy.

### Nejdůležitější vlastnosti:

- modularita, díky které se střecha snadno přepravuje, montuje a množství odpadu se snižuje na minimum
- symetrický tvar umožňující montáž v libovolném směru, tj. zleva doprava a zprava doleva
- velká opěrná plocha na krovní latě, zlepšující odolnost proti poškození při montáži a usnadňující instalaci střešních doplňků
- řez po vlně zlepšující estetiku spojů a okrajů střechy
- speciální montážní zahlbubení pro usnadnění montáže vrutů



### Dostupné barvy:



Celková výška:	41 mm
Délka modulu:	350 mm
Efektivní šířka:	1 185 mm
Celková šířka:	1 213 mm
Minimální sklon:	9°
Efektivní plocha tabule	0,83 m <sup>2</sup>





Frigge Ruukki 50 má technickou záruku 50 let a záruka na barevnou stálost činí 25 let.  
Frigge Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruka na barevnou stálost činí 15 let.  
Frigge Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruka na barevnou stálost činí 10 let.


# RUUKKI HYYGGE

## Jednoduchá forma štěstí

Ruukki® Hyygge je nová maloformátová střešní krytina, která se díky jednoduché a elegantní formě řadí k moderním architektonickým trendům. Krytina se vyznačuje podélnými prolisy, které podtrhnou moderní vzhled vaší střechy. K výrobě Ruukki® Hyygge používáme ocel té nejvyšší kvality, pocházející ze švédského koncernu SSAB.

Plech tloušťky 0,6 mm je opatřen moderními a ekologickými povrchovými úpravami Pural Matt BT (Ruukki50+) a Crown BT (Ruukki 40), které jsou velice odolné proti poškrábání a vlivům slunečního záření.


### Ruukki® Hyygge s prolisy



### Jedinečné vlastnosti Ruukki® Hyygge




Vysoká kvalita



Hladká povrchová struktura



3 barvy



2 vzory

### Dostupné barvy:



Černá  
(RR33)



Antracit  
(RR2H3)



Tmavě šedá  
(RR23)



Šedá  
(RR22)

Celková šířka: 1 200 mm

Efektivní šířka: 1 178 mm

Celková výška: 343 mm

Délka modulu: 290 mm

Minimální sklon: 25°

Efektivní  
plocha tabule: 0,341 m²






Ruukki® Hyygge je dostupná v třídách kvality Ruukki 50+ a Ruukki 40  
= technická záruka 50/40 let a estetická záruka 25/15 let.

# RUUKKI FINNERA

## Nejinteligentnější střecha, jakou si umíte představit


Nový a inovativní design krytiny Finnera přidá vaší ocelové střeše nejen na krásu, ale také na odolnost a praktičnost. Revoluční ohyb přední hrany maximalizuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a vytváří úžasně celistvý povrch střechy, i když se jedná o modulární střešní systém, tzn. že střecha

je složena z maloformátových šablon. Získáte vysokou kvalitu v kompletním, standardizovaném balení připraveném na skladě, které maximálně usnadní celý proces pokládky střechy. Dosáhnete úžasných výsledků s méně starostmi. A tak by to mělo být.



\* FEB - patentované zahnutí přední (okapové) hrany krytiny, které zlepšuje estetický dojem a zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům.

### Dostupné barvy:



Celková šířka:	1190 mm
Efektivní šířka:	1140 mm
Celková výška:	705 mm
Efektivní délka:	660 mm
Délka modulu:	330 mm
Minimální sklon:	14°
Efektivní plocha tabule:	0,75 m²






Krytina Finnera je vyráběna v třídě kvality Ruukki 50+ a Ruukki 40,  
technická záruka 50/40 let a estetická záruka 25/15 let.

# RUUKKI ADAMANTE


**Když jde o styl, nová krytina Ruukki Adamante je tím nejjednodušším způsobem, jak zaujmout.**

Ruukki Adamante je nový působivý střešní profil pro náročnější majitele domů, kteří preferují odlišný styl a výjimečný design. Když uvažujete o originálním a nápaditém domě, dovolte Ruukki Adamante ukázat se v plné krá-

se. Jednoduchý nákup, jednoduchá montáž, jednoduše ji chcete mít. Stejně jako všechny lehké ocelové střešní krytiny Ruukki, Adamante je navržena tak, aby majitelům domů zjednodušila a zpříjemnila život.



Dostupné barvy:



Celková šířka:	1153 mm
Efektivní šířka:	1125 mm
Celková délka:	8200 mm
Minimální délka:	850 mm
Délka modulu:	350 mm
Minimální sklon:	9°





Ruukki 50 plus s technickou zárukou 50 let a estetickou zárukou 25 let.  
Ruukki 40 s technickou zárukou 40 let a estetickou zárukou 15 let.  
Ruukki 30 s technickou zárukou 30 let a estetickou zárukou 10 let.




# RUUKKI MONTERREY


## Nejoblíbenější z mnoha důvodů

Ruukki Monterrey je perfektní volbou pro širokou škálu typů krajiny a domů. Právě proto je nejoblíbenějším z našich modelů. Díky nižšímu profilu dodá krytina Monterrey vaší střeše uklidňující vzhled. Monterrey je dostupná

ve třech variantách – Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, které se liší povrchovou úpravou a tím i délkou technické záruky – 50, 40 a 30 let.



### Dostupné barvy:



Celková šířka:	1 180 mm
Efektivní šířka:	1 100 mm
Celková délka:	8 000 mm
Minimální délka:	850 mm
Délka modulu:	350 mm
Minimální sklon:	9°






Monterrey Ruukki 50 plus má technickou záruku 50 let a záruku na barevnou stálost 25 let.  
Monterrey Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let.  
Monterrey Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruku na barevnou stálost 10 let.

# RUUKKI MONTERREY GRAND


## Elegantní a přitažlivá

Ruukki Monterrey Grand propůjčí vaší střeše nádech elegance. Design vyjadřuje tradici pálených tašek, avšak s vlnou vyšší, než je tomu u Monterrey. Monterrey Grand přichází ve třech provedeních –

Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, které se vzájemně liší povrchovou úpravou, a tím i zárukami.



### Dostupné barvy:



Celková šířka:	1180 mm
Efektivní šířka:	1100 mm
Celková délka:	8 000 mm
Minimální délka:	850 mm
Délka modulu:	350 mm
Minimální sklon:	9°





Monterrey Grand třídy kvality Ruukki 50 plus má technickou záruku 50 a záruku na barevnou stálost 25 let.  
Monterrey Grand třídy kvality Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let.  
Monterrey Grand třídy kvality Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruku na barevnou stálost 10 let.

# RUUKKI CLASSIC DESIGN

## Svoboda volby

Ruukki® Classic Design vysoce kvalitní střešní krytina, která se vyznačuje výjimečným designem. Nadčasový styl krytin se stojatou drážkou dokonale zapadá do klasického i moderního architektonického uspořádání. Propracovaná

technologická řešení zaručují trvanlivost a spolehlivost a vytvářejí neomezené možnosti pro realizaci představ investorů i architektů.




### Unique features of Ruukki® Classic Design



3 šířky šablon



3 možnosti  
provedení povrchu



Zaoblené hrany



Estetický vzhled



Snadnější montáž  
a demontáž

### Antikondenzační protihluková vrstva



Antikondenzační protihluková vrstva dokáže zlomit hluk např. deště dopadajícího na krytinu o 6dB, čímž dále přispívá k akustické pohodě v podstřešním prostoru.

### Dostupné barvy:



Černá  
(RR33)



Antracit  
(RR2H3)



Tmavě šedá  
(RR23)



Čokoládově  
hnědá  
(RR887)



Šedá  
(RR22)

Výška vlny	32 mm
Efektivní šířka	475 mm, 355 mm, 271 mm
Celková šířka	512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximální délka	10 000 mm
Minimální délka	200 mm*
Minimální sklon	6°
Minimální sklon střechy při podélném spojování	14°
Příčné překrytí	200 mm
Rozteč latí	250 mm
Třída kvality	Ruukki 50 Plus

\* díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které je nutno oddělit až na staveništi.







Classic Design Ruukki 50+ s technickou zárukou 50 let a estetickou zárukou 25 let




### Různé šířky šablon




Ruukki Classic Design C



Ruukki Classic Design M



Ruukki Classic Design D



### 3 možnosti provedení povrchu

Různé možnosti provedení povrchu šablon (s hladkým povrchem, s mikroprofilací, s podélnými prolisy) zaručují výběr přizpůsobený projektu a individuálním estetickým preferencím.

### Zaoblené hrany

Zaoblené hrany zvyšují bezpečnost při montáži šablon a účinně snižují riziko zranění.

### Estetický vzhled

Ohyb přední hrany a jedinečný kryt stojaté drážky s logem Ruukki zvyšují estetickou hodnotu šablon.

### Snadnější montáž a demontáž

Podlouhlé montážní otvory a speciální značky usnadňující správné umístění vrutů urychlují instalaci šablon. Speciálně seříznutý spodní zámek a montážní lišta usnadňují demontáž šablon, například při dodatečné montáži střešního okna.

### Třídy kvality



Střešní krytina Classic Design je vyráběna v třídě kvality Ruukki 50+, která se vyznačuje maximálně odolnou povrchovou úpravou s technickou zárukou 50 let a estetickou zárukou 25 let.

### Surovina




Ruukki Classic Design je produkt vyrobený z oceli potažené organickými povrchovými úpravami GreenCoat®, využívající patentovanou technologii BT (Bio-based technology), ve které byla velká část tradičních ropných přísad nahrazena švédským řepkovým olejem, který je bezpečný pro životní prostředí.



# SVOBODA V PROJEKTOVÁNÍ




Konstrukce a estetika šablon Ruukki Classic Design inspiruje představivost a nabízí širokou škálu projekčních možností. Univerzální styl a možnost výběru jednoho z několika nejoblíbenějších barevných odstínů zaručují dokonalé přizpůsobení a provedení v souladu s původními předpoklady. Díky možnosti objednat si velmi krátké šablony – 20 cm, existuje možnost použít šablony ve formě lemování.



## Ruukki Classic Design C

### hladká


Varianta bez prolisů, s možností spojování v libovolném uspořádání. Dostupná ve třech šířkách (475, 355 i 271 mm).



## Ruukki Classic Design M

### s mikroprofilací

Varianta s mikroprofilací, s možností spojování v libovolném uspořádání. Dostupná ve třech šířkách (475, 355 i 271 mm).



## Ruukki Classic Design D

### s podélnými prolisy


Varianta s podélnými prolisy, s možností spojování v libovolném uspořádání. Dostupná v šířce 475 mm.

# RUUKKI CLASSIC

## Odolná i krásná


Ruukki Classic je špičková ocelová střecha s nevšedním vzhledem. Její profil připomíná tradiční falcované krytiny, ale současně je moderní a stylový. Hodí se do celé řady architektonických stylů a je skvělou volbou pro střechy s malým úhlem sklonu. Jestliže hledáte nadčasovou a dlouhotrvající krásu bez vi-

ditelných montážních šroubů, vyberte si Ruukki Classic. Je odolná a snadno se montuje a udržuje. Můžete si podle vašeho vkusu vybrat buď Classic bez prolisů (typ C), nebo s prolisy (typ D). Krytiny Classic C a D je možné objednat také s dodatečnou protihlukovou antikondenzační úpravou.



### Classic M (Mikroprofilace)

*Možnost tzv. mikroprofilace krytiny Classic C v třídách kvality Ruukki 50+, Ruukki 40 a Ruukki 30. Mikroprofilace krytiny Classic je nový způsob povrchové úpravy, který podtrhuje moderní a elegantní vzhled střechy a přispívá k pevnosti střešní krytiny jako celku. Mikroprofilaci nelze kombinovat s antikondenzační úpravou.*



Dostupné barvy:



Černá  
(RR33)



Antracit  
(RR2H3)



Tmavě šedá  
(RR23)



Čokoládově  
hnědá  
(RR887)



Tmavě  
červená  
(RR29)



Šedá  
(RR22)

Celková šířka:	505 mm
Efektivní šířka:	475/478 mm
Celková délka:	10 000 mm
Minimální délka:	800 mm
Minimální sklon:	6°





Classic Ruukki 50+ má technickou záruku 50 let a záruka na barevnou stálost činí 25 let.  
Classic Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruka na barevnou stálost činí 15 let.  
Classic Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruka na barevnou stálost činí 10 let.


# TRAPÉZOVÝ PROFIL

## Pro všechny typy staveb

Profil T20 nabízí stylově jednoduché řešení všech potřeb spojených se střechou, od moderních soukromých domů až po venkovská stavení. Díky rovnému provedení reliéfu plechů je Profil T20 příjemný na pohled a snadno se instaluje nejen na nové budovy, ale také na staré krokve při renovacích.

Profil T20 je dostupný ve pěti variantách: Ruukki 50 plus/50 plus Matt, Ruukki 40, Ruukki 30 Matt a Ruukki 30. Typickým použitím pro krytinu T20 Ruukki 50 plus, nebo Ruukki 40 jsou moderní domy ve funkcionalistickém

stylu, které vyžadují přímočarou povrchovou úpravu exteriéru. Technická záruka je 50(40) let a záruka na barevnou stálost 25(15) let. Profil T20 Ruukki 30 Matt je univerzálně používán pro širokou škálu novostaveb i rekonstrukcí privátního, ale také průmyslového a administrativního typu. Technická záruka je technická 30 let a barevná stálost 10 let. Profil T20 Ruukki 30 je naopak vhodný pro většinu staveb v zemědělském sektoru, jako jsou například sýpky, stodoly, sila nebo budovy hospodářských či průmyslových komplexů.



Dostupné barvy:



Celková šířka:	1 129 mm
Efektivní šířka:	1 095 mm
Minimální délka:	600 mm
Celková délka:	12 000 mm
Minimální sklon:	6°

**Profil T20 lze objednat i jako stěnový**





T20 Ruukki 50+ má technickou záruku 50 let a záruka na barevnou stálost činí 25 let.  
T20 Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruka na barevnou stálost činí 15 let.  
T20 Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruka na barevnou stálost činí 10 let.


# FALCOVANÁ KRYTINA (SVITEK)

## Důkaz zručnosti

Strojově falcované svitky Ruukki jsou vhodné pro většinu náročných rekonstrukcí a prostředí, jako jsou například městské čtvrti. Lze je také použít u moderních architektonických staveb. Působivý výsledek bude zaručen jedinečností povrchové úpravy materiálu, stejně jako velmi kvalitní montáží speciálními klempířskými přípravky pro

falcování střech. Svitek je pro své určení na falcování dodáván s měkčeným ocelovým jádrem (varianta Ruukki Emka v tloušťce 0,6 mm, šířka svitku 670 mm), nebo z hliníku (Ruukki Emka v tl. 0,8 mm, šířka svitku 610 mm).

Dostupné barvy:



\*materiál ocel

\*\* materiál hliník

Celková šířka: 670/610 mm (ocel/hliník)

Tloušťka materiálu: 0,60/0,80 mm (ocel/hliník)

Minimální sklon: 3,6°





Ruukki Emka 0,6 mm ocel: technická záruka 50 let, estetická záruka 20 let.  
Ruukki Emka 0,8 mm hliník: technická záruka 40 let, estetická záruka 15 let.



# VŠE VYROBENO SE STEJNÝM STUPNĚM PŘESNOSTI

## Okapový systém spojený se střechou vytváří kompletní funkční celek

Nově nabízíme okapový systém SIBA ve třech variantách – klasický půlkruhový v průměrech žlabu 125, nebo 150 mm, hranatý SIBA SQUARE (125mm) a skrytý SIBA MODERN (150mm).


## Oplechování, prostupy a další příslušenství

Jestliže si zvolíte příslušenství Ruukki, získáte střechu, která je stylová i funkční do posledního detailu. Oplechování a prostupy jsou vyrobeny ze stejných materiálů jako střešní krytina moderními výrobními metodami. To umožňuje dosáhnout přesných rozměrů a shodné kvality. Naše standardizované střešní systémy vám zaručují rychlou dodávku celého řešení. Pro hřebeny, nároží a úžlabí střechy je nezbytné těsnění. Krytinové plechy jsou upevňovány pomocí samořezných šroubů s podložkou. Šrouby jsou dodávány v barvě střechy, aby s ní zcela splynuly. Efektivně navržené šrouby se zařezou do povrchu bez námahy.

## Střešní bezpečnostní prvky

Střechy Ruukki jsou odolné a snadno se udržují. Ale přesto i ony potřebují čas od času údržbu. Přestože potřebujete jen zřídka vylézt na střechu, musíte na ni mít umožněn přístup bez zbytečného rizika. Žebříky, střešní lávky a sněhové zábrany od společnosti Ruukki jsou bezpečným a velmi kvalitním řešením pro všechny střechy a účely. Tyto výrobky jsou dostupné v provedení vyrobené z galvanizované oceli s povrchovou barevnou úpravou nebo bez ní.

Potřebujete-li více informací, kontaktujte svého místního distributora nebo navštivte [www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz) kde obdržíte informace týkající se technických detailů a instalace.



Originální  
oplechování  
– olemování



Podbití Soffit







## Ruukki barevné možnosti

Název produktu Povrchová úprava

### Adamante

Ruukki® 50 Plus <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 40 <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá

### Monterrey

Ruukki® 50 Plus <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 40 <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá

### Monterrey Grand

Ruukki® 50 Plus <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 40 <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá

### Hyygge

Ruukki 50 Plus <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR22 Světle šedá	RR23 Tmavě šedá	RR33 Černá
Ruukki 40 <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR33 Černá	

### Finnera

Ruukki 50 Plus <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR22 Světle šedá	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 40 <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá	

### Frigge

Ruukki® 50 <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá	RR33 Černá	RR32 Tmavě hnědá
Ruukki® 40 <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORPUL STEEL</small>	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá	RR33 Černá	RR32 Tmavě hnědá
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá	RR33 Černá	RR32 Tmavě hnědá



Název produktu    Povrchová úprava

#### Classic C, D, M (Mikroprofilace)

Ruukki® 50 Plus <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORFUL STEEL</small>	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR22 Světlé šedá	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá
Ruukki® 40 <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORFUL STEEL</small>	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	
Ruukki® 30	Polyester /PolyesterRough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	

#### Classic Design C, D, M

**NOVINKA**

Ruukki® 50 Plus <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORFUL STEEL</small>	GreenCoat Pural Matt BT	RR2H3 Antracit	RR22 Světlé šedá	RR23 Tmavě šedá	RR33 Černá	RR887 Čokoládově hnědá
---	-------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------

#### Profil T20

Ruukki® 50 Plus <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORFUL STEEL</small>	GreenCoat Pural Matt BT /GreenCoat Pural BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 40 <b>GREENCOAT™</b> <small>COLORFUL STEEL</small>	GreenCoat Crown BT	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 30	Polyester Rough Matt	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá
Ruukki® 30	Polyester	RR2H3 Antracit	RR23 Tmavě šedá	RR29 Tmavě červená	RR32 Tmavě hnědá	RR33 Černá	RR750 Cihlově červená	RR887 Čokoládově hnědá

RAL 9006  
Bílý hliník

RAL 9010  
Bílá

#### Falcovací svítky

Emka 0,6 – ocel Ruukki® 50	RAL7021 Antracit	RAL7024 Tmavě šedá	RAL3009 Tmavě červená	RAL8017 Čokoládově hnědá	RAL9005 Černá	RAL3009 Cihlově červená	RAL9006 Bílý hliník	RAL7040 Šedá	RAL9007 Šedý hliník	RAL6021 Světlé zelená
Emka 0,8 – hliník Ruukki® 40	RAL7024 Tmavě šedá	RAL3009 Tmavě červená	RAL9005 Černá	RAL9006 Bílý hliník	RAL7040 Šedá					

\*\*\* nestandardní barvy s termínem dodání 3–5 týdnů

**RR2H3**    Antracitová – přibližný ekvivalent RAL7021

Doporučujeme: Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkuloována celková nebo krycí šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8 %.

**Poznámky:** .....

.....

---

.....

.....

.....

---

.....

.....

---



[illegible]

## SEZNAM KONTAKTNÍCH TELEFONNÍCH ČÍSEL NA REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (DLE OKRESŮ)



1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy	603 829 903
4. Jižní Morava	604 212 452
5. Severní Morava	735 152 860

Poradce pro střechy: 800 350 999  
[poradceprostrechy@ruukki.com](mailto:poradceprostrechy@ruukki.com)

# RUUKKI

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5,  
[www.ruukkistrechy.cz](http://www.ruukkistrechy.cz), [www.ruukki.cz](http://www.ruukki.cz)

Copyright© 2022 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.  
 Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými  
 ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.

