



## Trapézový plech T20 Standard

### Když na designu a ceně záleží

Profil T20 Standard je elegantním a efektivním řešením pro různé střechy. Díky lineárnímu a pevnému provedení plechů je profil T20 nejen krásný, ale také se snadno instaluje.

Na ocelovou střešní krytinu T20 Standard s povrchovou úpravou Polyester se vztahuje záruka na technickou funkčnost 30 let a záruka na estetickou životnost 10 let.

### Další informace o ocelových střeších, reference a kontakty na prodejce soukromým osobám


Vše o ocelových střeších a kontakty na místní prodejce najdete na webových stránkách [ruukkistrechy.cz](http://ruukkistrechy.cz)



Informace na naší internetové stránce je přesná podle našeho nejlepšího vědomí. Přestože byla vyvinuta veškerá snaha o zajištění správnosti údajů, společnost nemůže přijmout jakoukoliv odpovědnost pro jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, vzniklé případnými chybami nebo nesprávným použitím informací z této publikace. Vyhrazujeme si právo na provedení změn.

Copyright © 2014 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazená.

## Rozměry




Kód	T20-30W-1090
Výška	17 mm
Šířka záhybu	30 mm
Efektivní šířka	1 090 mm
Celková šířka	1 124 mm
Minimální sklon	8 ° (1 : 7)
Prodejní jednotka	m <sup>2</sup>

## Barvy a povrchové úpravy

### Barvy





RR 11 zeleň smrková



RR 33 černá

RR 750 cihlová  
červeně

RAL 3011 Brown red

RAL 7024 Graphite  
greyRAL 8017 Chocolate  
brown

## Povrchové úpravy

Povrchová úprava Polyester Matt má dobrou odolnost vůči korozi a povětrnostním vlivům. Charakteristickým rysem této povrchové úpravy je matné provedení. Jestliže hledáte dobré řešení za rozumnou cenu, je pro vás povrchová úprava Polyester Matt tou správnou volbou.

U výrobků s povrchovou úpravou Polyester je poskytována technická záruka 30 let a záruka na estetický vzhled 10 let.

Polyesterová povrchová úprava je standardní ošetření povrchu ocelových střešních prvků na trhu. V dostatečné míře odolává povětrnostním vlivům. Výrobky s povrchovou úpravou Polyester jsou proto správnou volbou, jestliže potřebujete špičkovou střechu za příznivou cenu.

Na výrobky s povrchovou úpravou Polyester je poskytována záruka 30 let na technickou funkčnost a záruka na estetický vzhled 10 let.

Přečtěte si více o venkovní povrchové úpravě Polyester

## Materiály

### Tolerance

Produkt	EN 508-1
Materiál	EN 10143

### Materiál

Ocelový plech pozinkovaný ponorem	EN 10346
Ploché ocelové výrobky s povrchovou úpravou	EN 10169-1
	EN 10169-2

### Specifikace materiálu

Název	T20 Standard
Tloušťka materiálu (mm)	0.5
Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	4
Povrchová úprava	Polyester
Minimální množství zinku (g/m <sup>2</sup> )	275

S přesnou paletou barev konkrétních výrobků vás seznámí místní prodejce společnosti Ruukki.